

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWY ZEWNĘTRZNEGO ODCINKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ ORAZ KANALIZACJI SANIATARNEJ
Lokalizacja	Wetlina
Zamawiający	Piotr Rojek zam. ul.Kazimierska 13/26, 51-657 Wrocław, prowadzący działalność gospodarczą pn. "SAMSARA" Piotr Rojek
Inwestor	Piotr Rojek zam. ul.Kazimierska 13/26, 51-657 Wrocław, prowadzący działalność gospodarczą pn. "SAMSARA" Piotr Rojek

Kosztyorys

BUDOWY ZEWNĘTRZNEGO ODCINKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1 Instalacje Sanitarne				0,00
		1.1 BUDOWY ZEWNĘTRZNEGO ODCINKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ				0,00
1	KNNR 1 210/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV Nr ST: SST - VII	m3	142	0,00	0,00
2	KNR 201 317/5	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Nr ST: SST - VII	m3	8	0,00	0,00
3	KNNR 1 318/3	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu I-II Nr ST: SST - VII	m3	142	0,00	0,00
4	KNR 201 320/5	Ręczne zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Nr ST: SST - VII	m3	8	0,00	0,00
5	KNR 218 501/2	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - zasyпка piaskowa Nr ST: SST - VII Krotność: 3	m2	80	0,00	0,00
6	Kalkulacja indywidualna	Włączenie do istn. studni betonowej Nr ST: SST - VI	kpl.	1	0,00	0,00
7	KNNR 4 1417/2	Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE - Fi 425 Nr ST: SST - VII	szt	7	0,00	0,00
8	KNNR 4 203/5	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach na wcisk, Fi 160 mm SN 8 Nr ST: SST - VII	m	85	0,00	0,00
9	KNNR 4 203/5	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach na wcisk, Fi 160 mm SN 4 Nr ST: SST - VII	m	113	0,00	0,00
10	KNR 201 505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III Nr ST: SST - VII	m2	400	0,00	0,00
		1.3 BUDOWY ZEWNĘTRZNEGO ODCINKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ				0,00
11	KNNR 1 210/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV Nr ST: SST - VI	m3	166	0,00	0,00
12	KNR 201 317/5	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Nr ST: SST - VI	m3	10	0,00	0,00
13	KNNR 1 318/3	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu I-II Nr ST: SST - VI	m3	166	0,00	0,00
14	KNR 201 320/5	Ręczne zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Nr ST: SST - VI	m3	10	0,00	0,00
15	KNR 218 501/2	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - zasyпка piaskowa Nr ST: SST - VI Krotność: 3	m2	120	0,00	0,00
16	KNNR 4 1414/05	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm o głębokości 2m z włazem żeliwnym typ ciężki analogia Nr ST: SST - VII	studnię	5	0,00	0,00
17	KNNR 4 128/1	Plukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych Nr ST: SST - VI	m	310	0,00	0,00
18	KNNRW 4 131/3	Zawory grzybkowe o średnicy nominalnej 25mm Nr ST: SST - 3 <i>Norma: KNNR-W 4 0131-03, 2000</i>	szt	14	0,00	0,00
19	KNNRW 4 135/1	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 20mm - Nr ST: SST - 3 <i>Norma: KNNR-W 4 0135-01, 2000</i>	szt	10	0,00	0,00
20	KNNR 4 126/1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm Nr ST: SST - VI	m	120	0,00	0,00
21	KNR 218 109/2	Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 32 Nr ST: SST - VI	m	60	0,00	0,00
22	KNR 2-18 0109/01	Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 63 rury preizolowane PE 63 rura przewodowa Nr ST: SST - VI	m	250	0,00	0,00
23	KNR 201 505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III Nr ST: SST - VI	m2	600	0,00	0,00

Kosztorys**BUDOWY ZEWNĘTRZNEGO ODCINKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ**

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
24	KNNR 4 0106/06	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	25	0,00	0,00
25	KNR 34 101/15	Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P), rurociąg Fi 28-48 mm	m	25	0,00	0,00
26	KNNRW 4 131/3	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm Nr ST: SST - 3 <i>Norma: KNNR-W 4 0131-03, 2000</i>	szt	3	0,00	0,00
27	KNR 401 208/3	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm Nr ST: SST - 2 <i>Norma: KNR 4-01 0208-03, wyd.III 1999</i> <i>Zuzia: Roboty remontowe budowlane,</i>	szt	7	0,00	0,00
28	KNR 401 333/8	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST - 2 <i>Norma: KNR 4-01 0333-08, wyd.III 1999</i> <i>Zuzia: Roboty remontowe budowlane,</i>	szt	5	0,00	0,00
29	KNR 404 1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST - 2 <i>Norma: KNR 4-04 1101-03, wyd.IV 1997</i> <i>Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI),</i>	m ³	6,5	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		Ogółem kosztorys				0,00